

BLUSTYLE
COTTO D'ESTE



STARLIGHT 09
SHINING BEAUTY

CONTENTS

BLUSTYLE

- | | |
|----|--|
| 02 | Modello di bellezza contemporanea
A model of contemporary beauty |
| 04 | Scelta di stile
A choice style |
| 06 | Sinergia al servizio dell'eccellenza
Sinergy focused on excellence |
| 08 | Per un abitare sano, sicuro e protetto
For a healthy, safe and secure home |
| 60 | La ceramica. Una scelta sicura
Ceramics. A safe choice |

STARLIGHT 09

- | | |
|----|---|
| 10 | Shining beauty |
| 12 | STATUARIO EXTRA |
| 18 | DORADO GLAMOUR |
| 24 | CALACATTA SUPREME |
| 30 | TRAVERTINO CLASS |
| 36 | VERSILIA GOLD |
| 42 | ONYX PEARL |
| 48 | Gamma completa dei prodotti
Complete range of products |
| 54 | Kerlite 3plus, ultrasottile e di qualità superiore
Kerlite 3plus, ultra-thin and high-quality |
| 56 | Caratteristiche tecniche
Technical features |

SUPERFICI / SURFACES

- | | |
|----|---------------|
| 50 | Glossy |
| 52 | Smooth |

Modello di bellezza contemporanea

C'è una bellezza che, per essere goduta appieno, va vissuta, ogni giorno. È quella delle collezioni Blustyle: complete ed essenziali, affidabili e accessibili, per contesti dal gusto pienamente contemporaneo.

A model of contemporary beauty

There is a beauty which, to be fully enjoyed, must be experienced every day. This is the beauty of the Blustyle collections: complete, minimal, reliable and affordable for contexts with a totally contemporary taste.



Scelta di stile

Blustyle condensa la raffinata sensibilità estetica e il profondo know-how tecnico di Cotto d'Este in prodotti ceramici di spessore tradizionale. Alla straordinaria bellezza delle superfici si uniscono le qualità di un gres porcellanato tecnicamente superiore. Uno stile impeccabile, razionale e coinvolgente, insieme valore tangibile ed esperienza autentica.

A style choice

Blustyle condenses Cotto d'Este's refined aesthetic sensitivity and considerable technical expertise into standard-thickness ceramic products. The extraordinary beauty of the surfaces is combined with the qualities of technically superior porcelain stoneware. An impeccable, rational and engaging style, combined with tangible value and authentic experience.



GRES PORCELLANATO PREMIUM QUALITY

Il massimo della ricerca estetica e tecnologica Cotto d'Este unito alla qualità di un gres porcellanato premium a spessore tradizionale.

PREMIUM QUALITY PORCELAIN STONEWARE

The pinnacle of Cotto d'Este's aesthetic and technological research combined with the quality of premium porcelain stoneware of traditional thickness.

GARANTITO 10 ANNI

Il massimo dell'affidabilità: tutti i prodotti sono garantiti 10 anni, in locali pubblici e privati, anche nella finitura levigata a specchio.

GUARANTEED 10 YEARS

The utmost reliability: all products are guaranteed for 10 years, in both public and private spaces, even in the "mirror polished" surface.

ABBINABILE CON GRANDE LASTRA IN KERLITE

È possibile abbinare al pavimento Blustyle le grandi lastre Kerlite, con formato di 120x278 cm.

CAN BE COMBINED WITH OVER-SIZED KERLITE SLABS

Over-sized Kerlite slabs can be paired with Blustyle floors, in format of 120x278 cm.

PROTEZIONE ANTIBATTERICA PROTECT

Ceramica antibatterica ad altissime performance. Protezione totale, efficace 24 ore su 24, per un abitare sano, sicuro e protetto.

PROTECT ANTIBACTERIAL PROTECTION

Extremely high performance antibacterial ceramics. Total protection, effective 24 hours a day, for a healthy, safe, and protected living environment.




K'ERLITE | BLUSTYLE
COTTO D'ESTE

Sinergia al servizio dell'eccellenza

La sinergia tecnologica e applicativa che lega Blustyle e Cotto d'Este dà origine a progetti ceramici caratterizzati da un'assoluta continuità visiva: collezioni evolute e articolate che massimizzano le possibilità di impiego del gres porcellanato. Per le sue qualità tecniche e per l'eccellenza estetica delle essenze marmoree che propone, Starlight fornisce, a quanti si dedicano alla progettazione di spazi, volumi, arredi e atmosfere per l'interior design, un ampio e funzionale assortimento di soluzioni ai vertici della gamma.

Synergy in pursuit of excellence

The technological and applicative synergy that Blustyle and Cotto d'Este share, allows them to develop ceramic projects characterised by seamless visual continuity: highly evolved and articulate collections that maximise the potential applications of porcelain stoneware. Starlight, thanks to its technical qualities and outstanding marble look, provides those who dedicate their lives to designing spaces, volumes, furniture, and interiors, with a broad and functional assortment of top-tier solutions.



P R () T E C T®

Antibacterial for Life.



Per un abitare sano, sicuro e protetto

For a healthy, safe and secure home

PAVIMENTI E RIVESTIMENTI ANTIBATTERICI AD ALTISSIME PERFORMANCE

ANTIMICROBIAL FLOOR AND WALL COVERINGS
WITH THE HIGHEST PERFORMANCE



AZIONE POTENTE

Elimina i batteri e ne impedisce la proliferazione.

POWERFUL ACTION

Eliminates microbes and prevents their reproduction.



PROTEZIONE CONTINUA

Sempre attivo, 24 ore su 24, con e senza luce solare.

CONTINUOUS PROTECTION

Always active, 24 hours a day, with and without sunlight.



EFFICACIA ETERNA

Grazie alla tecnologia integrata in modo permanente nel prodotto.

ETERNAL EFFECTIVENESS

Thanks to the technology permanently integrated into the product.

with **MICROBAN®**



protect.panariagroup.it

STARLIGHT 09

Shining beauty

Starlight fa risplendere, in tutta la loro sontuosa bellezza, otto tra i marmi più pregiati: oltre a restituirne ogni dettaglio grafico e cromatico, costruisce sulla perfetta complementarietà tecnologica di Blustyle e di Cotto d'Este un progetto estetico dal grande potenziale tecnico ed espressivo, articolato com'è su 2 spessori (9 mm e 3,5 mm), 2 finiture (Smooth e Glossy) e 4 formati, tra i quali la lastra 120x278 cm.

Starlight showcases the sumptuous beauty of eight of the finest marbles in the world. Not only does it capture every graphic and chromatic detail, but it uses Blustyle and Cotto d'Este's perfect technological synergy to create an aesthetic project of impressive technical and expressive potential, available in 2 thicknesses (9 mm and 3.5 mm), 2 finishes (Smooth and Glossy), and 4 formats, including a slab measuring 120x278 cm.

CARRARA WHITE

ONYX PEARL

STATUARIO EXTRA

TRAVERTINO CLASS

DORADO GLAMOUR

VERSILIA GOLD

KERLITE
± 3,5 mm
cm. 120x278

BLUSTYLE

± 9 mm

cm. 120x120 - 60x120 - 60x60

Eccetto/Except: Patagonia Emerald, Carrara White

CALACATTA SUPREME

STATUARIO EXTRA

Si ispira al marmo di tanti dei capolavori che hanno fatto la storia della scultura e dell'architettura. Scelto per la limpida lucentezza del fondo e per il seducente intrecciarsi delle venature grigie, Statuario Extra è arricchito da raffinate sfumature calde e da inedite orlature dorate.

Inspired by the many masterpieces that have shaped the history of sculpture and architecture, Statuario Extra was chosen for the clarity and lustre of its background and the seductive pattern of its grey veining, enhanced with elegantly warm shades and unique golden elements.





Pavimento_Floor: STATUARIO EXTRA SMOOTH 120X120 | 48"x48"
Rivestimento_Wall: KERLITE STATUARIO EXTRA SMOOTH 120X278 | 48"X109½"
Arredi_Furniture: KERLITE DORADO GLAMOUR SMOOTH

Starlight è un progetto che, grazie alla perfetta abbinabilità tra Gres Porcellanato e Gres Laminato, offre il vantaggio di un rigore stilistico assoluto. Una sinergia fra tecnologie ceramiche che mette a disposizione dell'interior design contemporaneo una gamma integrata di strumenti progettuali esente da compromessi estetici, capace di celebrare la bellezza senza tempo del marmo.

Starlight is a project that, thanks to a harmonious combination of porcelain stoneware and laminated stoneware, provides the benefit of absolute stylistic precision. The synergy between these two ceramic technologies gives contemporary interior design an integrated range of tools that are exempt from aesthetic compromises and celebrate the timeless beauty of marble.



Pavimento_Floor: STATUARIO EXTRA SMOOTH 120X120 | 48"x48"
Rivestimento_Wall: KERLITE STATUARIO EXTRA SMOOTH 120X278 | 48"X109½"
Arredi_Furniture: KERLITE DORADO GLAMOUR SMOOTH



Pavimento e scala_Floor and staircase: STATUARIO EXTRA SMOOTH 120X120 | 48"x48"
Rivestimento_Wall: KERLITE DORADO GLAMOUR GLOSSY 120X278 | 48"X109½"

DORADO GLAMOUR

Un marmo scenografico e fortemente espressivo caratterizzato dalle corpose venature che vanno dall'avorio al brunito passando per il ruggine, armonizzate su un fondo più morbido, calibrato sui toni più caldi del beige, del grigio e del marrone.

A striking and incredibly expressive marble characterised by substantial veining that ranges in colour from ivory to bronze to rust, balanced against a softer background featuring warm shades of beige, grey, and brown.





Pavimento_Floor: DORADO GLAMOUR SMOOTH 120X120 | 48"x48"
Rivestimento_Wall: KERLITE DORADO GLAMOUR SMOOTH 120X278 | 48"X109½"

Starlight 09 introduce nella gamma Blustyle la tecnologia antibatterica Protect®, un'esclusiva di Panariagroup che integra in modo permanente nella ceramica componenti antibatteriche altamente performanti e sempre attive, per tutta la vita utile del prodotto. La bellezza di alcune tra le più rare texture marmoree incontra, così, la praticità di un gres porcellanato sicuro, igienico e facile da pulire.

Starlight 09 introduces Protect® antibacterial technology to the Blustyle range of products. This exclusive and innovative technology by Panariagroup permanently integrates high-performance antibacterial components, active 24 hours/day, blended into the ceramic for the product's entire lifespan. The beauty of some of the rarest marble textures in the world is thus combined with the practicality of porcelain stoneware that is safe, hygienic, and easy to clean.



Pavimento_Floor: DORADO GLAMOUR SMOOTH 120X120 | 48"x48"
Rivestimento_Wall: KERLITE DORADO GLAMOUR SMOOTH 120X278 | 48"X109½"



Pavimento_Floor: VERSILIA GOLD SMOOTH 120X120 | 48"x48"
Arredi_Furniture: KERLITE VERSILIA GOLD SMOOTH 120X278 | 48"X109½"
Rivestimento_Wall: KERLITE DORADO GLAMOUR GLOSSY 120X278 | 48"X109½"

CALACATTA SUPREME

Il modello è un marmo che, nonostante il forte impatto grafico, mantiene un delicato equilibrio estetico tra il bianco assoluto del fondo e le vene grigie, ora più tenui ora più marcate.

The model is a marble which, despite its strong graphic impact, maintains a delicate aesthetic balance between the total white background and the grey veins, which range from soft to more pronounced.





Pavimento_Floor: CALACATTA SUPREME GLOSSY 120X120 | 48"x48"
Scala e piano rialzato_Staircase and mezzanine: TRAVERTINO CLASS SMOOTH 120X120 | 48"X48"
Rivestimento_Wall: KERLITE CALACATTA SUPREME SMOOTH 120X278 | 48"X109½"
Nicchia_Niche: KERLITE TRAVERTINO CLASS SMOOTH 120X278 | 48"X109½"



Pavimento_Floor: CALACATTA SUPREME GLOSSY 120X120 | 48"x48"

Scala e piano rialzato_Staircase and mezzanine: TRAVERTINO CLASS SMOOTH 120X120 | 48"X48"

Rivestimento_Wall: KERLITE CALACATTA SUPREME SMOOTH 120X278 | 48"X109½"

Nicchia_Niche: KERLITE TRAVERTINO CLASS SMOOTH 120X278 | 48"X109½"

TRAVERTINO CLASS

Una fedele riproduzione del travertino che ha fatto la grandezza estetica della Roma imperiale. Il taglio "controfalda" evidenzia le striature grigie che attraversano l'impasto, con toni caldi che vanno dal nocciola, al beige e all'avorio.

A faithful reproduction of the travertine that characterised the aesthetic grandeur of imperial Rome. The 'controfalda' cut highlights the grey streaks running through the body mix, with warm tones ranging from hazelnut to beige and ivory.





Il fascino sensuale del marmo risplende in una collezione di otto essenze disponibili, sia in versione opaca che lucida, in quattro formati, dal versatile 60x60 cm alla grande lastra sottile 120x278 cm, passando per l'elegante 120x120 cm in 9 mm di spessore. Un progetto estetico all'insegna dell'autenticità e della versatilità.

The sensual allure of marble stands out in this collection of eight different nuances, available in both matte and glossy versions and in four sizes, from the versatile 60x60 cm format to the elegant 120x120 cm format with a thickness of 9 mm, all the way to the ultra-thin, over-sized 120x278cm format. A design project that exalts authenticity and versatility.





VERSILIA GOLD

Ispirata a un marmo originario di Carrara, questa calda e preziosa essenza disegna, sulla lucentezza del fondo bianco intenso, venature più ampie e frastagliate che vanno dall'oro al ruggine, insieme ad altre più sottili e delicate grigio perla e antracite.

Inspired by Carrara marble, this warm and luxurious stone features a bright white background with broader and more jagged veining in shades of gold and rust, as well as more delicate veining in pearl and anthracite grey.





Pavimento_Floor: VERSILIA GOLD GLOSSY 120X120 | 48"X48"
Rivestimento_Wall: KERLITE VERSILIA GOLD GLOSSY 120X278 | 48"X109½"

Il progetto Starlight è l'esito di una ricerca estetica che ha indagato storia e tendenze dell'architettura e dell'interior design per selezionare e ricreare, con un'estrema cura del dettaglio, alcuni tra i marmi più raffinati. Supportato dall'uso delle tecnologie decorative più evolute, il know-how condiviso di Blustyle e di Cotto d'Este ha dato vita a texture ultra-realistiche dall'immediato senso di autenticità, e dai cromatismi vividi e profondi.

The Starlight project is the result of an aesthetic exploration into the history and trends of architecture and interior design, with the goal of selecting and recreating, with extreme attention to detail, some of the finest marbles in the world. Supported by the most advanced decorative technologies, the shared expertise of Blustyle and Cotto d'Este has given rise to ultra-realistic textures that convey an immediate sense of authenticity and feature deep and vivid colours.



Pavimento_Floor: VERSILIA GOLD GLOSSY 120X120 | 48"x48"
Rivestimento_Wall: KERLITE VERSILIA GOLD GLOSSY 120X278 | 48"X109½"

ONYX PEARL

La versione ceramica di un marmo mediorientale espressivo ma elegante, dai cromatismi tenui e delicati: il grigio perla del fondo, l'avorio delle venature tipiche dell'onice, l'ambra di talune nuvolature.

The ceramic version of an expressive, yet elegant Middle Eastern marble with soft, delicate colours: the pearl grey of the background, the ivory of the veins typical of onyx, and the amber of certain mottling.





Pavimento_Floor: ONYX PEARL SMOOTH 120X120 | 48"x48"
Rivestimento_Wall: KERLITE ONYX PEARL SMOOTH 120X278 | 48"X109½"



L'appeal della finitura opaca Smooth scaturisce dal tenue riflesso setoso della superficie, con le sue sinuose irregolarità. La finitura lucida Glossy dona vividezza ai colori e profondità ai grafismi minerali. Disponibile anche per lo spessore ultrasottile, questa superficie elegante e preziosa stabilisce un importante primato tecnico, perché fa di Kerlite Starlight Skin la sola lastra ultrasottile levigata a specchio reperibile sul mercato.

The appeal of the Smooth matte finish comes from the subtle silky reflection of the surface, with its sinuous irregularities. Meanwhile, the Glossy finish adds vibrancy to the colours and depth to the mineral patterns. Also available in an ultra-thin version, this elegant and precious surface sets an important technical standard, making Kerlite Starlight Skin the only ultra-thin, mirror-polished slab available on the market.



STARLIGHT 09

Gamma completa dei prodotti
Complete range of products

COLORI / COLOURS



CARRARA WHITE
solo/only Kerlite 3plus



STATUARIO EXTRA



CALACATTA SUPREME



VERSILIA GOLD



ONYX PEARL



TRAVERTINO CLASS



DORADO GLAMOUR



PATAGONIA EMERALD
solo/only Kerlite 3plus

SUPERFICI E DESTINAZIONI D'USO / SURFACES AND INTENDED USES



± 9 mm

GLOSSY

Kerlite 3plus
± 3,5 mm



± 9 mm

SMOOTH

Kerlite 3plus
± 3,5 mm

FORMATI E SPESORI / SIZES AND THICKNESSES

Superficie Surface	BLUSTYLE			K ^E RLITE 3plus
	120x120 cm 48"x48" Rettificato/Rectified ± 9 mm	60x120 cm 24"x48" Rettificato/Rectified ± 9 mm	60x60 cm 24"x24" Rettificato/Rectified ± 9 mm	
GLOSSY	■	■	■	■
SMOOTH	■	■	■	■

FUGA MINIMA CONSIGLIATA / RECOMMENDED MINIMUM JOINT:

2 mm

Salvo diversa indicazione dei Codici di Posa Nazionali. La larghezza delle fughe deve comunque essere decisa dalla Direzione Lavori.
The width of grout joints must be established by the installation supervisor, unless grout widths are regulated by national laying standards.

LEGENDA DESTINAZIONI D'USO / INTENDED USES LEGEND



Residenziale: cucine, bagni, living e ogni altro ambiente di uso residenziale.

Residential: kitchens, bathrooms, living rooms and other residential environments.



Commerciale leggero: uffici, uffici aperti al pubblico, sale d'attesa, negozi, bagni pubblici, aree comuni condominiali, sale di ristoranti, autosalone, bar, cinema, ambulatori/cliniche, camere e bagni di hotel. In aree caratterizzate da passaggi obbligati, o dove è previsto l'utilizzo di sedie con ruote in plastica dura.


Light commercial: offices, offices open to the general public, waiting rooms, shops, public bathrooms, common apartment block areas, restaurant dining rooms, car showrooms, bars, cinemas, surgeries/clinics, hotel rooms and bathrooms. In areas subjected to forced traffic, or areas where chairs with hard plastic wheels are used.

GLOSSY

SUPERFICIE
SURFACE

Questa raffinata finitura dall'effetto lucido e specchiante evidenzia e valorizza ogni dettaglio grafico delle superfici effetto marmo di Starlight. Grazie a questo particolare ed avanzato trattamento di lucidatura, la superficie si arricchisce di lucentezza e riflessi unici, dando nuova vita ad un materiale eterno come il marmo, rendendolo versatile e al tempo stesso di facile manutenzione.

This elegant glossy and reflective finish emphasises every graphic detail of Starlight's marble-look surfaces. Thanks to an advanced polishing treatment, the surface acquires lustre and unique highlights, revitalising a timeless material like marble and making it both versatile and easy to maintain.



SMOOTH

Finitura opaca che in contolute rivela un riflesso diffuso e delicatamente luminoso. La superficie setosa risulta estremamente piacevole al passaggio della mano, che ne intuisce in modo vago la tenue, sinuosa irregolarità.

A matte finish that, when not directly lit, reveals soft and delicately luminous highlights. The silky surface is extremely pleasant to the touch, giving a subtle impression of the surface's faint and sinuous imperfections.

SUPERFICIE
SURFACE



ULTRASOTTILE E DI QUALITÀ SUPERIORE

Ultra-thin and high-quality



GRES LAMINATO ULTRASOTTILE IN GRANDI LASTRE
Ultra-thin laminated stoneware in over-size slabs



PROCESSO PRODUTTIVO UNICO

- Pressato a lastra ferma per oltre 60 secondi con una forza di 27.000 tonnellate.
- Compattazione perfettamente uniforme e supporto privo di fragilità interne.
- Materiale elastico e performante, in grado di sopportare tagli, forature e posa su superfici curve.

A UNIQUE PRODUCTION PROCESS

- Pressed with a stationary plate for over 60 seconds with a force of 27,000 tonnes.
- Perfectly uniform compaction and substrate with no internal fragility.
- Elastic and performing material, able to withstand cuts, punctures and laying on curved surfaces.



GRES LAMINATO COMPOSITO, RINFORZATO CON FIBRA DI VETRO, CINQUE VOLTE PIÙ RESISTENTE RISPETTO A LASTRE NON COMPOSITE E RINFORZATE

Straordinaria extraresistenza grazie al rinforzo in fibra di vetro e ad una speciale resina strutturale, tutto di serie.

COMPOSITE LAMINATED STONWARE, REINFORCED WITH FIBREGLASS, FIVE TIMES MORE DURABLE COMPARED TO NON-COMPOSITE AND REINFORCED SLABS
Extra strength achieved through fiberglass reinforcement and a special structural resin, all included as standard features.



GARANTITO 10 ANNI

Il massimo dell'affidabilità: tutti i prodotti sono garantiti 10 anni, in locali pubblici e privati.

GUARANTEED 10 YEARS

The utmost reliability: all products are guaranteed for 10 years, in both public and private spaces.



PROTEZIONE ANTIBATTERICA PROTECT

Ceramica antibatterica ad altissime performance.
Protezione totale, efficace 24 ore su 24, per un abitare sano, sicuro e protetto.

PROTECT ANTIBACTERIAL PROTECTION

Extremely high performance antibacterial ceramics. Total protection, effective 24 hours a day, for a healthy, safe, and protected living environment.



THINK ZERO, EMISSIONI DI CO₂ TOTALMENTE COMPENSATE

Massima sostenibilità ambientale, grazie al ridotto consumo di materie prime, acqua, energia e inquinamento da trasporto.

THINK ZERO, COMPLETELY OFFSET CO₂ EMISSIONS

The highest levels of environmental sustainability, thanks to reduced consumption of raw materials, water, and energy, and less pollution from transportation.

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES



Conforme/According to:

ISO 13006 G - EN 14411 G (Gruppo/Group Bla - UGL)

ANSI A 137.1 - Unglazed porcelain tiles (Class P1)

CARATTERISTICA TECNICA TECHNICAL FEATURE	METODO DI PROVA TEST METHOD	VALORI MEDI AVERAGE VALUES
ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION	ISO 10545-3 ASTM C373	0,05%
SFORZO DI ROTTURA (S) BREAKING STRENGTH (S)	ISO 10545-4 ASTM C648	1.800 N 400 lbf
RESISTENZA ALLA FLESSIONE MODULUS OF RUPTURE	ISO 10545-4	50 N/mm²
RESISTENZA ALLO SCI VOLAMENTO SLIP RESISTANCE	ANSI A326.3	ID - DCOF ≥ 0.42 (dry)
RESISTENZA ALL'ABRASIONE PROFONDA DEEP ABRASION RESISTANCE	ISO 10545-6 ASTM C1243	145 mm³ Smooth Conforme/Compliant Glossy
DILATAZIONE TERMICA LINEARE LINEAR THERMAL EXPANSION	ISO 10545-8 ASTM C372	$\alpha \leq 7 \times 10^{-6} ^\circ\text{C}^{-1}$ $\alpha \leq 4.4 \times 10^{-6} ^\circ\text{F}^{-1} / \alpha \leq 8 \times 10^{-6} ^\circ\text{C}^{-1}$
RESISTENZA ALLE MACCHIE STAIN RESISTANCE	ISO 10545-14 ASTM C1378	5 Resistente/Resistant Smooth ≥ 3 Glossy A Resistente/Resistant Smooth C Glossy
RESISTENZA ATTACCO CHIMICO* CHEMICAL RESISTANCE*	ISO 10545-13 ASTM C650	LA-HA Resistente/Resistant A Resistente/Resistant
RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE	ISO 10545-12 ASTM C1026	Resistente/Resistant
REAZIONE AL FUOCO FIRE REACTION	EN 13823 EN 9239-1	Classe/Class A1 (Wall) Classe/Class A1f (Floor)
FLAME SPREAD	ASTM E84	Class A
CONDUCIBILITÀ TERMICA THERMAL CONDUCTIVITY	EN 12524	$\lambda = 1.3 \text{ W/m } ^\circ\text{k} / 0.7 \text{ BTU/ft h } ^\circ\text{F}$
GRADO DI STONALIZZAZIONE SHADE VARIATION	ANSI A 137.1	V2 Variazioni minime/Slight variations

* Ad esclusione dell'acido fluoridrico e suoi derivati. / Excluding hydrofluoric acid and its derivatives.

** Valore medio riferito al solo materiale ceramico. / Average value referred to ceramic material only.

NOTE / NOTE

Le finiture GLOSSY e SMOOTH sono consigliate, oltre che per rivestimenti, anche per pavimenti in ambienti residenziali o commerciali leggero non sottoposti ad elevate sollecitazioni, ove non siano richieste prestazioni antiscivolo. La presenza sporadica di piccole disuniformità o di puntini sulla superficie GLOSSY è da ritenersi come caratteristica del materiale e della particolare lavorazione.

Qualora il prodotto sia posto a diretto contatto con l'esterno, si consiglia di utilizzare soluzioni protettive al fine di prevenire la formazione di graffi. È responsabilità del posatore provvedere sempre alla protezione della piastrellatura finita e pulita, prima della consegna al committente, tramite appositi materiali protettivi (es. pannelli in truciolare, fogli di cartone, ecc.).

In aree caratterizzate dal passaggio di carichi pesanti concentrati non è consigliato l'utilizzo di prodotti a spessore ridotto.

The GLOSSY and SMOOTH finishes are recommended, as well as for wall cladding, also for flooring in residential or light commercial areas that are not subjected to heavy traffic, where anti-slip characteristics are not required. The occasional presence of small inconsistencies or little spots on the GLOSSY surface is to be considered a characteristic of the material and of its unique production process.

If the product is laid in direct contact with external environments, it is recommended to use protective solutions to reduce the formation of scratches. It is the installer's responsibility to protect the finished and clean tiling before the delivery to the client, by using appropriate protective materials (e.g. chipboard, cardboard sheets, etc.).

In areas that are subjected to heavy concentrated loads it is not recommended to use low thickness products.

PULIBILITÀ / PULIBILITY



VISIBILITÀ DELLE IMPRonte
TREAD MARK VISIBILITY

Metodo Cotto d'Este e Blustyle
Cotto d'Este and Blustyle method

Questa classificazione specifica il grado di visibilità delle impronte rilasciate sul pavimento dopo il passaggio con scarpe sporche di polvere.
A - Impronta non visibile
B - Impronta poco visibile
C - Impronta molto visibile. Ideale per rivestimenti e consigliato per pavimenti solo in ambienti residenziali.

This classification specifies the visibility degree of the tread marks left on the floor after walking with shoes dirty of dust.
A - Tread mark not visible
B - Tread mark not very visible
C - Tread mark very visible. Ideal for wall installation and recommended for floor installation in residential areas only.



A Onyx Pearl
Travertino Class
Dorado Glamour
B Calacatta Supreme
Statuario Extra
Versilia Gold

B



FACILITÀ DI PULIZIA
CLEANING EASINESS

Metodo Cotto d'Este e Blustyle
Cotto d'Este and Blustyle method

Il metodo consiste nel classificare il grado di facilità nella rimozione dello sporco generico mediante pulizia manuale con detergente debole.
Grado 1 - Molto facile, nessuna resistenza dello sporco, rimozione immediata.
Grado 2 - Facile, leggera resistenza dello sporco, rimozione veloce.
Grado 3 - Meno facile, maggiore resistenza dello sporco, rimozione lenta.
Si consiglia detergente forte. Ideale per rivestimenti e consigliato per pavimenti solo in ambienti residenziali.

The method consists in classifying the easiness grade in removing general dirt by manual cleaning with mild detergent.
Grade 1 - Very easy, no resistance of the dirt, immediate removal.
Grade 2 - Easy, light resistance of the dirt, fast removal.
Grade 3 - Less easy, higher resistance of the dirt, slow removal. A strong detergent is recommended. Ideal for wall installation and recommended for floor installation in residential areas only.

1 Onyx Pearl
Travertino Class
Dorado Glamour
2 Calacatta Supreme
Statuario Extra
Versilia Gold

2

TABELLE CALIBRI / SIZE TABLES

120x120 RTT

CALIBRO CALIBRE	W*(mm)
O	1202x1202
P	1198x1198
Q	1195x1195

60x120 RTT

CALIBRO CALIBRE	W*(mm)
O	600x1202
P	598x1198
Q	596x1195

60x60 RTT

CALIBRO CALIBRE	W*(mm)
O	600x600
P	598x598
Q	596x596
R	595x595

120x278 Kerlite

CALIBRO CALIBRE	W*(mm)
P	1198x2780

CERTIFICAZIONI DI SISTEMA / MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATIONS

Di seguito sono riportate le certificazioni di sistema ottenute da Panariagroup per i suoi stabilimenti, le divisioni commerciali e funzioni di servizio, a testimonianza dell'impegno del Gruppo verso le questioni etiche, ambientali, di sicurezza e qualità. Per maggiori dettagli e per scaricare i certificati vi invitiamo a consultare il nostro sito: blustyle.it

Below are the system certifications obtained by Panariagroup for its factories, commercial divisions and service departments, testifying to the Group's commitment to ethical, environmental, safety and quality issues. For further details and to download the certificates please visit our website: blustyle.it



CERTIFIED QUALITY
MANAGEMENT SYSTEM
CQY
CERTIQUALITY
UNI EN ISO 9001:2015



CERTIFIED ENVIRONMENTAL
MANAGEMENT SYSTEM
CQY
CERTIQUALITY
UNI EN ISO 14001:2015



GESTIONE AMBIENTALE
VERGOGNA
reg. n. 1000401

CERTIFICAZIONI DI PRODOTTO / PRODUCT CERTIFICATIONS

Di seguito sono riportate le certificazioni ottenute da Blustyle a testimonianza della massima attenzione e sensibilità verso le questioni etiche, ambientali e di sicurezza e qualità. Per maggiori dettagli e per scaricare i certificati vi invitiamo a consultare il nostro sito: blustyle.it

Below are the certifications obtained by Blustyle attesting to the utmost attention and sensitivity shown towards ethical, environmental, safety and quality issues. For more details and to download the certificates, please visit our website: blustyle.it



Le DOP sono disponibili sul
sito internet www.blustyle.it
DOP are available on the
website www.blustyle.it



40%


LEED
COMPLIANT CERAMIC RECYLED CERAMIC CONTENT
Preconsumer Materials



USGBC
MEMBER



GREEN BUILDING
COUNCIL
ITALIA



ISO 17889-1
PANARIA group



Declare

Blustyle è membro del U.S. Green Building Council e del Green Building Council Italia, organizzazioni che promuovono la realizzazione di edifici ed opere nel rispetto dell'ambiente, della salute e del benessere delle persone che ci vivono e lavorano. Le schede LEED della serie Blustyle sono disponibili su richiesta, sia secondo il protocollo LEED V4 che secondo i protocolli del GBC Italia.

Blustyle is a member of the U.S. Green Building Council and of the Green Building Council Italia. These organizations promote the construction of buildings and other works which respect the environment as well as the health and well-being of the people who live and work within them. The LEED data sheets for the Blustyle series are available on request, both according to the LEED V4 protocol and to the GBC Italia protocols.

K'ERLITE

3plus

Conforme/According to:

ISO 13006 G - EN 14411 G (Gruppo/Group Bla - UGL)
ANSI A137.3 (Back-layered gauged porcelain slabs - UGL)

CARATTERISTICA TECNICA TECHNICAL FEATURE	METODO DI PROVA TEST METHOD	VALORI MEDI AVERAGE VALUES
ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION	ISO 10545-3 ASTM C373	0,1% (**)
RESISTENZA ALLA FLESSIONE MODULUS OF RUPTURE	ISO 10545-4	50 N/mm ²
RESISTENZA ALLO SCI VOLAMENTO SLIP RESISTANCE	ANSI A326.3	ID - DCOF ≥ 0.42 (dry)
RESISTENZA ALL'ABRASIONE PROFONDA DEEP ABRASION RESISTANCE	ISO 10545-6 ASTM C1243	Conforme/Compliant
DILATAZIONE TERMICA LINEARE LINEAR THERMAL EXPANSION	ISO 10545-8 ASTM C372	$\alpha \leq 7 \times 10^{-6} ^\circ\text{C}^{-1}$ $\alpha \leq 4.4 \times 10^{-6} ^\circ\text{F}^{-1} / \alpha \leq 8 \times 10^{-6} ^\circ\text{C}^{-1}$
RESISTENZA ALLE MACCHIE STAIN RESISTANCE	ISO 10545-14 ASTM C1378	5 Resistente/Resistant Smooth ≥ 3 Glossy A Resistente/Resistant Smooth C Glossy
RESISTENZA ATTACCO CHIMICO* CHEMICAL RESISTANCE*	ISO 10545-13 ASTM C650	LA-HA Resistente/Resistant Smooth LB-HB Glossy A Resistente/Resistant Smooth C Glossy
RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE	ISO 10545-12 ASTM C1026	Resistente/Resistant
REAZIONE AL FUOCO FIRE REACTION	EN 13823 EN 9239-1	CLASSE/CLASS A2-s1,d0 (wall) CLASSE/CLASS A2 _{fl} -s1 (floor)
FLAME SPREAD	ASTM E84	Class A
CONDUCIBILITÀ TERMICA THERMAL CONDUCTIVITY	EN 12524	$\lambda = 1.3 \text{ W/m } ^\circ\text{k} / 0.7 \text{ BTU/ft h } ^\circ\text{F}$
GRADO DI STONALIZZAZIONE SHADE VARIATION	ANSI A 137.1	V2 Variazioni minime/Slight variations

* Ad esclusione dell'acido fluoridrico e suoi derivati. / Excluding hydrofluoric acid and its derivatives.

** Valore medio riferito al solo materiale ceramico. / Average value referred to ceramic material only.





LA CERAMICA. UNA SCELTA SICURA.

CERAMICS. A SAFE CHOICE.

PANARIAGROUP LA CERAMICA NELLA SUA FORMA MIGLIORE

CERAMICS AT THEIR BEST

La ceramica è un materiale dalle prestazioni uniche e straordinarie.
Ceramics offer unique and outstanding performance.

SICURA
SAFE

RESISTENTE
RESISTANT

IGIENICA
HYGIENIC

VERSATILE
VERSATILE

DURA A LUNGO
LONG-LASTING

STABILE
STABLE

NON EMETTE SOSTANZE
CHIMICHE NOCIVE
ZERO VOCs

RICICLABILE
RECYCLABLE

NON BRUCIA
IT DOES NOT BURN

AMA L'AMBIENTE
ENVIRONMENT-FRIENDLY

Panariagroup si distingue con prodotti di qualità superiore.
Panariagroup stands out for its superior quality products.

PIÙ SALUBRI

grazie all'integrazione della tecnologia
antibatterica PROTECT®.

HEALTHIER

thanks to the integrated PROTECT® antimicrobial
technology.

PIÙ VERSATILI E ADATTI AD OGNI IMPIEGO

grazie ad un'ampia disponibilità di tecnologie
e componenti ad elevata performance che
consentono di ottenere prodotti adatti a
destinazioni d'uso differenti.

MORE VERSATILE AND SUITABLE FOR EVERY USE

thanks to the wide availability of high-performance
technologies and components that allow you to obtain
products suitable for different uses.

PIÙ FACILI DA PULIRE

grazie alle nostre esclusive tecniche di
lavorazione delle superfici.

EASIER TO CLEAN

thanks to our exclusive surface processing
techniques.

SOSTENIBILI

grazie a un processo produttivo
estremamente efficiente in termini di rispetto
delle norme ambientali, del consumo di acqua,
energia e materie prime.

SUSTAINABLE

thanks to a production process that is extremely
efficient in terms of compliance with environmental
standards and consumption of water, energy and
raw materials.

STARLIGHT 09

Shining beauty

COLORI / COLOURS



CARRARA WHITE
solo/only Kerlite 3plus



STATUARIO EXTRA



CALACATTA SUPREME



VERSILIA GOLD



ONYX PEARL



TRAVERTINO CLASS



DORADO GLAMOUR




PATAGONIA EMERALD
solo/only Kerlite 3plus

Webpage



FORMATI E SPESSORI / SIZES AND THICKNESSES

Superfici / Surfaces:
GLOSSY, SMOOTH



120x278 cm
48"x109½"
± 3,5 mm

120x120 cm
48"x48"
± 9 mm

60x120 cm
24"x48"
± 9 mm

60x60 cm
24"x24"
± 9 mm

BATTISCOPA CON BISELLO
SKIRTING
60x5,5 cm
24"x2½"
± 9 mm

GRADINO PLUS
THIN STEP TREAD
PLUS
120x34 cm
48"x13¾"
± 9 mm

GRADINO PLUS ANG.
DESTRO/SINISTRO
RIGHT/LEFT CORNER
THIN STEP TREAD PLUS
120x34 cm
48"x13¾"
± 9 mm

STARLIGHT SKIN

STARLIGHT 09

K'ERLITE


3plus

BLUSTYLE

Eccetto/Except

CARRARA WHITE - PATAGONIA EMERALD

PEZZI SPECIALI / SPECIAL PIECES



Ceramics of Italy



Art Direction & Graphic Design
Group Marketing & Communications Panariagroup

cod. 9BGB211 - July 2024

FOLLOW US ON:



NOTE

Le rappresentazioni fotografiche e descrittive dei prodotti sono puramente illustrate. Si precisa che i prodotti potrebbero presentare lievi differenze estetiche e/o cromatiche che non potranno essere in alcun modo considerate dall'acquirente un vizio e/o difetto del materiale ceramico, bensì una caratteristica specifica.

The photographs and descriptions of products aim merely to represent the specific products. The products may lead to slight differences in appearance and/or colour, such differences shall in no way be deemed to be faults and/or defects in the ceramic materials, but rather intrinsic features of the specific products.



GARANTITO 10 ANNI
GUARANTEED 10 YEARS



P R () T E C T[®]
ANTIBATTERICO - ANTIMICROBIAL



Via Emilia Romagna, 31 - 41049 Sassuolo (Modena) Italy
tel +39 0536 814911 - fax +39 0536 814921
cottodeste.it - blustyle.it
PANARIAGROUP INDUSTRIE CERAMICHE S.p.A.